



BAUTAFEL

Architekten: Herzog de Meuron

Bau-GU: HOCHTIEF Solutions

Türen, Tore: Teckentrup, Verl, u.a.

Portalverkleidung Tube: Bau Metall Rostock

Rollgittertore: Roth-Sirol, Schweiz

Weitere Bilder



Auffahrt per Rolltreppe („Tube“) in den 8. Stock zur Plaza: Schon die erste Begegnung mit der Elbphilharmonie ist außergewöhnlich. Was kaum auffällt, ist das elegant verkofferte Rollgitter. Die Portalverkleidung (Bau Metall Rostock) in mattem schwarz, gemeinsam vom ausführenden Handwerker und Hersteller entwickelt, lässt nur erahnen, dass hier ein Bauelement eingesetzt ist. Technisch ist es mit der Rolltreppe gekoppelt – damit beispielsweise kein Gast von oben losfährt und unten vor verschlossenem Ausgang steht.

Fotos: Teckentrup



Chic in der Tiefgarage, hell gestaltet und mit guter Orientierung. Die Zufahrt zu den Privat-Parkplätzen der Bewohner ist mit einem zusätzlichen Teckentrup-Sektionaltor gesichert. Über die elegante Streckgitterfüllung ist die Belüftung gewährleistet. Per Chip an der Windschutzscheibe erhalten die Nutzer Zufahrt. Mit der individuellen Blendenanpassung bekommt die Tor-Tür-Kombination ihren besonderen Pfiff – inklusive genau angepasster Bodensektion an den schräg verlaufenden Boden.



Stiltreu: Auch die Ausfahrt aus dem privaten Teil der Tiefgarage ist mit einem Tor mit eleganter Streckmetallfüllung ausgestattet.



Anlieferungszone. Auch diese Funktionstüren sind im „Elbphilharmonie-Schwarzton“ ausgeführt – auch hier mit Blockzargen in Wandtiefe. Edelstahlbänder unterstreichen die Eleganz und tragen zur Langlebigkeit bei. Rauchmelder und Magnetfeststellanlagen sorgen für hohe Funktionalität im Alltag.



Hoher Einbruchschutz durch mehrfache Zapfen auf der Bandseite.



T90-Revisionsklappe für Versorgungsschacht.



Brandschutz-Schiebetor im Hoteleingang des „Westin“: Wird es nicht gebraucht, ist es nicht zu sehen. Elegante Nischenklappen verdecken das Tor im Ein- und Auslaufbereich sowie in der Decke. Im Brandfall öffnen diese automatisch. Das Tor ist mit einer Schlupftür ausgestattet, damit auch im geschlossenen Zustand Personendurchgang möglich ist.



Details an Decken- und Einlauf-Klappe des Brandschutztors: Magneten sorgen für die zuverlässige Funktion.



Funktionstür par excellence: Zweiflügelige Fluchttür mit Vollpanikfunktion, versorgt über eine USV-Sicherung, über Drehwinkelsensoren (Detail), gekoppelt an die Entrauchungs-Anlage. Und: elegant wie bekannt – sogar in der Parkgarage.



In der Technikzentrale der Elbphilharmonie sind verschiedene Funktionsbereiche jeweils speziell zu sichern und zugänglich zu machen. Bestimmte Elektro-Einheiten sind zum Beispiel mit Brandschutztüren inklusive elektro-mechanischer Offenhaltung ausgestattet.